

	FORMATO INTEGRACION WS SOAP ONSITE LOGISTICS			 estusolucion.com
	DEFINICION CONSUMO DEL SERVICIO WEB REGISTRAR GUIA TRANSPORTE- PEDIDO			
	Código: HU080	Versión: 2.0.1	Fecha: 05/10/2023	

REV. No.	ELABORADO	APROBADO	FECHA EFECTIVA DD/MM/AAAA
1	NOMBRE: JUAN SEBASTIAN ROA FECHA: 05/08/2023 AREA: Desarrollo de software	NOMBRE: SEBASTIAN PEÑA FECHA: 07/08/2023 AREA: Lider Implementación	07/09/2023

El presente manual tiene como objetivo proporcionar a los usuarios de la plataforma las instrucciones necesarias para registrar un nuevo pedido utilizando el Servicio Web. Este servicio ofrece una interfaz que permite interactuar con el sistema y enviar los datos requeridos para llevar a cabo el registro del pedido.

REQUISITOS:

Se requiere tener conocimientos sobre alguna de las herramientas de desarrollo que permitan ejecutar el Servicio Web (Web-Service).

SERVICIO – REGISTRAR PEDIDO

DIRECCIONES DE ACCESO - AMBIENTE DE TEST

URL METODO POST:

<https://siscov.net/zonacliente/OnsiteQa/WS/Servicios/Envios/RegistrarPedido.asmx>

USUARIO Y CLAVE:

El usuario y clave se enviara al correo del usuario según indicación.



**FORMATO INTEGRACION WS
SOAP
ONSITE LOGISTICS**

**DEFINICION CONSUMO DEL SERVICIO WEB
REGISTRAR GUIA TRANSPORTE- PEDIDO**

Código:
HU080

Versión:
2.0.1

Fecha:
05/10/2023



REQUEST:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:env="http://www.SISCONET.co">
  <soap:Header>
    <env:AuthHeader>
      <!--Optional:-->
      <env:Username>                </env:Username>
      <!--Optional:-->
      <env:Password>                </env:Password>
    </env:AuthHeader>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <env:GenerarRegistroPedido>
      <!--Optional:-->
      <sis:DatosPedido>
        <!--Optional:-->
        <sis:CodigoDependencia>1390</sis:CodigoDependencia>
        <!--Optional:-->
        <sis:Origen Pais="CO" Ciudad="11001000"/>
        <!--Optional:-->
        <sis:PaisDestino>CO</sis:PaisDestino>
        <sis:TipoProducto>1</sis:TipoProducto>
        <sis:TipoEnvio>3</sis:TipoEnvio>
        <sis:Peso>7</sis:Peso>
        <sis:ValorDeclarado>2500000</sis:ValorDeclarado>
        <sis:ValorAsegurado>2500000</sis:ValorAsegurado>
        <sis:EsDomicilio>true</sis:EsDomicilio>
        <sis:EsPagoContraEntrega>false</sis:EsPagoContraEntrega>
        <sis:Usuario>265</sis:Usuario>

        <sis:Remitente Id="?">
          <!--Optional:-->
          <sis:Nombre Apellido="MARTINEZ" Nombre="ERNESTO" NombreCia="ESTUSOLUCIONN"/>
          <!--Optional:-->
          <sis:Contacto Direccion="CALLE 97 # 14 35" Telefono="3163789098" Email="pp@gmail.com" CodigoPostal="11001000">
            <!--Optional:-->
            <sis:Ciudad Pais="CO" Ciudad="BOG"/>
          </sis:Contacto>
        </sis:Remitente>
        <!--Optional:-->
        <sis:Destinatario Id="?">
          <!--Optional:-->
          <sis:Nombre Apellido="PEREZ" Nombre="ALBA" NombreCia="PRUE"/>
          <!--Optional:-->
          <sis:Contacto Direccion="CALLE 90 # 10 12" Telefono="3163790783" CodigoPostal="11001000">
            <!--Optional:-->
            <sis:Ciudad Pais="CO" Ciudad="BOG"/>
          </sis:Contacto>
        </sis:Destinatario>
        <!--Optional:-->
        <sis:DescripcionContenido>MERCANCIA POSIC</sis:DescripcionContenido>
        <sis:FormaPago>1</sis:FormaPago>
        <sis:EsFragil>true</sis:EsFragil>
        <!--Optional:-->
        <sis:Observaciones>DELICADO</sis:Observaciones>
        <!--Optional:-->
        <sis:Pedido?></sis:Pedido>
      </sis:DatosPedido>
    </env:GenerarRegistroPedido>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

XML - REQUEST

	FORMATO INTEGRACION WS SOAP ONSITE LOGISTICS			
	DEFINICION CONSUMO DEL SERVICIO WEB REGISTRAR GUIA TRANSPORTE- PEDIDO			
	Código: HU080	Versión: 2.0.1	Fecha: 05/10/2023	

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:env="http://www.SISCONET.co/srep_webservice/servicios/envios"
xmlns:sis="www.SISCONET.co">
  <soap:Header>
    <env:AuthHeader>
      <!--Optional:-->
      <env:Username>PS3rvice</env:Username>
      <!--Optional:-->
      <env>Password>drtJI!!yY</env>Password>
    </env:AuthHeader>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <env:GenerarRegistroPedido>
      <!--Optional:-->
      <sis:DatosPedido>
        <!--Optional:-->
        <sis:CodigoDependencia>1001</sis:CodigoDependencia>
        <!--Optional:-->
        <sis:Origen Pais="CO" Ciudad="11001000"/>
        <!--Optional:-->
        <sis:PaisDestino>CO</sis:PaisDestino>
        <sis:TipoProducto>1</sis:TipoProducto>
        <sis:TipoEnvio>3</sis:TipoEnvio>
        <sis:Peso>7</sis:Peso>
        <sis:ValorDeclarado>2500000</sis:ValorDeclarado>
        <sis:ValorAsegurado>2500000</sis:ValorAsegurado>
        <sis:EsDomicilio>>true</sis:EsDomicilio>
        <sis:EsPagoContraEntrega>>false</sis:EsPagoContraEntrega>
        <sis:Usuario>265</sis:Usuario>
        <!--Optional:-->
        <sis:Remitente Id="?">
          <!--Optional:-->
          <sis:Nombre Apellido="MARTINEZ" Nombre="ERNESTO"
NombreCia="ESTUSOLUCIONN"/>
          <!--Optional:-->
          <sis:Contacto Direccion="CALLE 97 # 14 35" Telefono="3163789098"
Email="pp@gmil.com"CodigoPostal="11001000">
            <!--Optional:-->
            <sis:Ciudad Pais="CO" Ciudad="BOG"/>
          </sis:Contacto>
        </sis:Remitente>
        <!--Optional:-->

```

	FORMATO INTEGRACION WS SOAP ONSITE LOGISTICS			
	DEFINICION CONSUMO DEL SERVICIO WEB REGISTRAR GUIA TRANSPORTE- PEDIDO			
	Código: HU080	Versión: 2.0.1	Fecha: 05/10/2023	

```

<sis:Destinatario Id="?">
  <!--Optional:-->
  <sis:Nombre Apellido="PEREZ" Nombre="ALBA" NombreCia="PRUE"/>
  <!--Optional:-->
  <sis:Contacto Direccion="CALLE 90 # 10 12" Telefono="3163790783"
CodigoPostal="11001000">
    <!--Optional:-->
    <sis:Ciudad Pais="CO" Ciudad="126"/>
  </sis:Contacto>
</sis:Destinatario>
<!--Optional:-->
<sis:DescripcionContenido>MERCANCIA POSIC</sis:DescripcionContenido>
<sis:FormaPago>1</sis:FormaPago>
<sis:EsFragil>true</sis:EsFragil>
<!--Optional:-->
<sis:Observaciones>DELICADO</sis:Observaciones>
<!--Optional:-->
<sis:Pedido>PRUEBA000001</sis:Pedido>
</sis:DatosPedido>
</env:GenerarRegistroPedido>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UNA GUIA:

1. Accede al siguiente enlace:
<https://siscov.net/zonacliente/OnsiteQa/WS/Servicios/Envios/RegistrarPedido.aspx>
2. Completa el campo "Código Pedido" con el número de guía manual (**opcional**).
3. Modifica los campos necesarios con la información del remitente, destinatario, información del producto, tipo de pedido, valor declarado, peso.
4. Verifica que los demás campos predeterminados contengan la información correcta.
5. Haz clic en el botón "Registrar pedido" para enviar la información al servidor.
6. El sistema procesará la solicitud y almacenará la guía en la base de datos.

	FORMATO INTEGRACION WS SOAP ONSITE LOGISTICS			
	DEFINICION CONSUMO DEL SERVICIO WEB REGISTRAR GUIA TRANSPORTE- PEDIDO			
	Código: HU080	Versión: 2.0.1	Fecha: 05/10/2023	

DICCIONARIO DE DATOS XML

Nombre	Tipo de dato	Necesidad	Posibles datos	Observacion	Descripcion
CodigoDependencia	Entero - int	Obligatorio	1001,1380	Segun se indique en el ambiente	Campo que hace referencia a la oficina franquicia
Origen Pais="?" Ciudad="?"	Texto - string	Obligatorio	Pais="CO" Ciudad="BOG"	Los codigos de ciudad seran enviados	Campo que hace referencia al codigo pais y codigo ciudad
PaisDestino	Texto - string	Obligatorio	CO		Campo que hace referencia al codigo pais
TipoEnvio	Entero - int	Obligatorio	1-PAQUETES 2-CAJAS 3-BULTOS 4-LONAS 5-TURBO 6-CARRY 7-NHR 8-SENCILLO 9-TRACTOMULA 10-GUACAL	Se detalla mediante un ejemplo	Campo que hace referencia al tipo envio identificado para liquidacion
TipoProducto	Entero - int	Obligatorio	1-PAQUETERIA MENOR 2-PAQUETEO 3-VEHICULOS DEDICADOS 4-CARGA MASIVA 5-ECOMMERCE	Se detalla mediante un ejemplo	Campo que hace referencia al producto identificado para liquidacion
Peso	Entero - int	Obligatorio	1,5,10,20,30	Se debe tener en cuenta el acuerdo comercial	Campo que hace referencia al peso identificado para liquidacion
ValorDeclarado	Entero - int	Obligatorio	200000,500000,1000000	Se debe tener en cuenta el acuerdo comercial	Campo que hace referencia al valor declarado para liquidacion
ValorAsegurado	Entero - int	Obligatorio	200000,500000,1000000	Se debe tener en cuenta el acuerdo comercial	Campo que hace referencia al valor asegurado para liquidacion
EsDomicilio	True/False	Obligatorio	True,False	Se recomienda el dato True para envios	Campo que hace referencia al envio si es domicilio o no
EsPagoContraEntrega	True/False	Obligatorio	True,False		Campo que hace referencia al envio si es contraentrega o no
Usuario	Entero - int	Obligatorio	Segun se indique, por defecto 265		Campo que hace referencia al usuario que realizara la guia
Remitente Id="?"	Entero - int	Opcional	Si ya se tiene un remitente creado indicar el codigo		Campo que hace referencia al id remitente existente
Nombre Apellido="?" Nombre="?" NombreCia="?"	Texto - string	Obligatorio	Apellido="MARTINEZ" Nombre="ERNESTO" NombreCia="ESTUSOLUCION"		Campos que hacen referencia a datos del remitente
Contacto Direccion="?" Telefono="?" Email="?"CodigoPostal="?"	Texto - string	Obligatorio	Direccion="Cra 12a #9B-34" Telefono="8278812" Email="psmartinez@gmail.com" CodigoPostal="11001000"		Campos que hacen referencia a datos del remitente
Ciudad Pais="?" Ciudad="?"	Texto - string	Obligatorio	Pais="CO" Ciudad="BOG"		Campos que hacen referencia a datos del remitente
Destinatario Id="?"	Entero - int	Opcional	Si ya se tiene un remitente creado y un destinatario creado indicar el codigo		Campo que hace referencia al id destinatario existente
Nombre Apellido="?" Nombre="?" NombreCia="?"	Texto - string	Obligatorio	Apellido="NIETO" Nombre="SEBASTIAN" NombreCia="MAC DULCES"		Campos que hacen referencia a datos del destinatario
Contacto Direccion="?" Telefono="?" CodigoPostal="?"	Texto - string	Obligatorio	Direccion="Cra 113a #20B-34" Telefono="3163700788" CodigoPostal="11001000"		Campos que hacen referencia a datos del destinatario
Ciudad Pais="?" Ciudad="?"	Texto - string	Obligatorio	Pais="CO" Ciudad="BOG"		Campos que hacen referencia a datos del destinatario
DescripcionContenido	Texto - string	Obligatorio	MERCANCIA	Se debe indicar el contenido	Campo que hace referencia al contenido de la guia
FormaPago	Entero - int	Obligatorio	1-CREDITO 18-CONTADO 19-CONTRAENTREGA	Se debe tener en cuenta al momento de liquidar	Campo que hace referencia a la forma de pago de la guia
EsFragil	True/False	Obligatorio	True,False		Campo que hace referencia a la guia si es fragil
Observaciones	Texto - string	Opcional			Campo que hace referencia a la observacion de la guia
Pedido	Texto - string	Opcional	2023964549	Solo si se necesita	Campo que hace referencia a la guia manual

INDICACION CODIGOS – TIPO PRODUCTO Y TIPO ENVIO

Cada producto cuenta con tipos de envío correspondientes.

Nombre: PAQUETEO Código: 2

	FORMATO INTEGRACION WS SOAP ONSITE LOGISTICS			
	DEFINICION CONSUMO DEL SERVICIO WEB REGISTRAR GUIA TRANSPORTE- PEDIDO			
	Código: HU080	Versión: 2.0.1	Fecha: 05/10/2023	

Condición: 1 paquete de más de 5 kilos la opción de paquetería/Mercancias

Nombre: CAJAS Código: 2 / Nombre: BULTOS Código: 3 / Nombre: LONAS Código: 4
/ Nombre: GUACAL Código: 10

Condición: 1 paquete hasta 5 kilos por la opción de mensajería.

INDICACION CODIGOS – CIUDADES COBERTURA (ARCHIVO ANEXO)

Se enviara un archivo anexo con esta información.

OBSERVACIONES:

- Es necesario contar con la información correspondiente a la guía para poder enviarla a través del servicio.
- Al hacer clic en el botón "Registrar pedido", la información se transmitirá al servidor y se almacenará correctamente.
- El campo "Código Pedido" se refiere al número de guía **manual**. (Si no se proporciona, el servicio generará automáticamente un número consecutivo).
- Se recomienda modificar únicamente los campos necesarios para la guía como los datos del remitente, destinatario, información del producto, tipo de pedido, valor declarado, peso, ya que los demás campos son predeterminados.
- Los campos "Dependencia" y "Código DANE Ciudad Origen" hacen referencia a la oficina/sede desde la cual se genera la venta/guía, y al código DANE de la ciudad donde se realiza dicha venta/guía.
- Las imágenes mostradas en el manual son ejemplos de cómo deben completarse los campos.

RESPONSE:



FORMATO INTEGRACION WS SOAP ONSITE LOGISTICS



DEFINICION CONSUMO DEL SERVICIO WEB REGISTRAR GUIA TRANSPORTE- PEDIDO

Código:
HU080

Versión:
2.0.1

Fecha:
05/10/2023

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" :
<soap:Body>
  <GenerarRegistroPedidoResponse xmlns="http://www.SISCONET.co/srep_webservice/servicios/envios">
    <GenerarRegistroPedidoResult>
      <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-micr:
        <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true" msdata:UseCurrentLocale="true">
          <xs:complexType>
            <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:element name="ResultadoRegistroEnvio">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="TIPORESULTADO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="CODIGORESULTADO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="DESCRIPTIVORESULTADO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                    <xs:element name="VALORRESULTADO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:choice>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:schema>
      ...
      <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-co:
        <NewDataSet xmlns="">
          <ResultadoRegistroEnvio diffgr:id="ResultadoRegistroEnvio1" msdata:rowOrder="0" diffgr:hasChanges="in:
            <TIPORESULTADO>Datos pedido</TIPORESULTADO>
            <CODIGORESULTADO>PEDIDO1</CODIGORESULTADO>
            <DESCRIPTIVORESULTADO>Pedido</DESCRIPTIVORESULTADO>
            <VALORRESULTADO>10010004921</VALORRESULTADO>
          </ResultadoRegistroEnvio>
          <ResultadoRegistroEnvio diffgr:id="ResultadoRegistroEnvio2" msdata:rowOrder="1" diffgr:hasChanges="in:
            <TIPORESULTADO>Datos pedido</TIPORESULTADO>
            <CODIGORESULTADO>CONGUI</CODIGORESULTADO>
            <DESCRIPTIVORESULTADO>Consecutivo de guía</DESCRIPTIVORESULTADO>
            <VALORRESULTADO>0004921</VALORRESULTADO>
          </ResultadoRegistroEnvio>
          <ResultadoRegistroEnvio diffgr:id="ResultadoRegistroEnvio3" msdata:rowOrder="2" diffgr:hasChanges="in:
            <TIPORESULTADO>Datos pedido</TIPORESULTADO>
            <CODIGORESULTADO>CODOFI</CODIGORESULTADO>
            <DESCRIPTIVORESULTADO>Código oficina</DESCRIPTIVORESULTADO>
            <VALORRESULTADO>1001</VALORRESULTADO>
          </ResultadoRegistroEnvio>
          <ResultadoRegistroEnvio diffgr:id="ResultadoRegistroEnvio4" msdata:rowOrder="3" diffgr:hasChanges="in:
            <TIPORESULTADO>Datos pedido</TIPORESULTADO>
            <CODIGORESULTADO>FECREGGUI</CODIGORESULTADO>
            <DESCRIPTIVORESULTADO>Fecha registro guía</DESCRIPTIVORESULTADO>
            <VALORRESULTADO>1/1/0001 12:00:00 AM</VALORRESULTADO>
          </ResultadoRegistroEnvio>
        </NewDataSet>
      </diffgr:diffgram>
    </GenerarRegistroPedidoResult>
  </GenerarRegistroPedidoResponse>
</soap:Body>
```

XML RESPONSE

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
```



**FORMATO INTEGRACION WS
SOAP
ONSITE LOGISTICS**

**DEFINICION CONSUMO DEL SERVICIO WEB
REGISTRAR GUIA TRANSPORTE- PEDIDO**

Código:
HU080

Versión:
2.0.1

Fecha:
05/10/2023



```
<GenerarRegistroPedidoResponse
xmlns="http://www.SISCONET.co/srep_websevice/servicios/envios">
  <GenerarRegistroPedidoResult>
    <xs:schema id="NewDataSet" xmlns="" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
      <xs:element name="NewDataSet" msdata:IsDataSet="true"
msdata:UseCurrentLocale="true">
        <xs:complexType>
          <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xs:element name="ResultadoRegistroEnvio">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="TIPORESULTADO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                  <xs:element name="CODIGORESULTADO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                  <xs:element name="DESCRIPTIVORESULTADO" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
                  <xs:element name="VALORRESULTADO" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:choice>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:schema>
    <diffgr:diffgram xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata"
xmlns:diffgr="urn:schemas-microsoft-com:xml-diffgram-v1">
      <NewDataSet xmlns="">
        <ResultadoRegistroEnvio diffgr:id="ResultadoRegistroEnvio1" msdata:rowOrder="0"
diffgr:hasChanges="inserted">
          <TIPORESULTADO>Datos pedido</TIPORESULTADO>
          <CODIGORESULTADO>PEDIDO1</CODIGORESULTADO>
          <DESCRIPTIVORESULTADO>Pedido</DESCRIPTIVORESULTADO>
          <VALORRESULTADO>10010004921</VALORRESULTADO>
        </ResultadoRegistroEnvio>
        <ResultadoRegistroEnvio diffgr:id="ResultadoRegistroEnvio2" msdata:rowOrder="1"
diffgr:hasChanges="inserted">
          <TIPORESULTADO>Datos pedido</TIPORESULTADO>
          <CODIGORESULTADO>CONGUI</CODIGORESULTADO>
          <DESCRIPTIVORESULTADO>Consecutivo de guía</DESCRIPTIVORESULTADO>
          <VALORRESULTADO>0004921</VALORRESULTADO>
        </ResultadoRegistroEnvio>
      </NewDataSet>
    </diffgr:diffgram>
  </GenerarRegistroPedidoResult>
</GenerarRegistroPedidoResponse>
```


	FORMATO INTEGRACION WS SOAP ONSITE LOGISTICS			
	DEFINICION CONSUMO DEL SERVICIO WEB REGISTRAR GUIA TRANSPORTE- PEDIDO			
	Código: HU080	Versión: 2.0.1	Fecha: 05/10/2023	

```

<ResultadoRegistroEnvio diffgr:id="ResultadoRegistroEnvio3" msdata:rowOrder="2"
diffgr:hasChanges="inserted">
  <TIPORESULTADO>Datos pedido</TIPORESULTADO>
  <CODIGORESULTADO>CODOFI</CODIGORESULTADO>
  <DESCRIPTIVORESULTADO>Código oficina</DESCRIPTIVORESULTADO>
  <VALORRESULTADO>1001</VALORRESULTADO>
</ResultadoRegistroEnvio>
<ResultadoRegistroEnvio diffgr:id="ResultadoRegistroEnvio4" msdata:rowOrder="3"
diffgr:hasChanges="inserted">
  <TIPORESULTADO>Datos pedido</TIPORESULTADO>
  <CODIGORESULTADO>FECREGGUI</CODIGORESULTADO>
  <DESCRIPTIVORESULTADO>Fecha registro guia</DESCRIPTIVORESULTADO>
  <VALORRESULTADO>1/1/0001 12:00:00 AM</VALORRESULTADO>
</ResultadoRegistroEnvio>
</NewDataSet>
</diffgr:diffgram>
</GenerarRegistroPedidoResult>
</GenerarRegistroPedidoResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Recuerda que, si surgen problemas técnicos durante el proceso de registro de la guía o si tienes consultas adicionales, puedes comunicarte con el equipo técnico responsable para recibir la asistencia necesaria.

¡Gracias por utilizar nuestro Web Service y por confiar en nuestra plataforma para el registro de guías!